

Gummifugenband "Typ Neomat"

Bande d'étanchéité pour plaques de façades "type Neomat"

Rollen/rouleaux à 50 m

Artikel-Nr <i>No-d'article</i>	Artikelbezeichnung <i>Description de l'article</i>	Dimension <i>Dimenseion</i>
600.202	Farbe schwarz/ <i>couleur noir</i>	60 mm
600.204	Farbe schwarz/ <i>couleur noir</i>	120 mm

600.206	Rollen/ <i>rouleaux</i> à 25 m Farbe schwarz/ <i>couleur noir</i>	150 mm
---------	--	--------




Gummiprofil Wandanschluss "Typ Neomat"

Profil en caoutchouc raccord au mur "type Neomat"

Rollen/rouleaux à 50 m

Artikel-Nr <i>No-d'article</i>	Artikelbezeichnung <i>Description de l'article</i>	Dimension <i>Dimenseion</i>
600.208		60 mm x 7 mm



Spezial-Gummifugenband "Typ Neomat"

Ruban caoutchouc special "type Neomat"

Rollen/*rouleaux* à 50 m

Für Schiefer-Stülpdeckung, schwarz
Pour ardoises pose à clin, noir




Artikel-Nr	Artikelbezeichnung	Dimension
<i>No-d'article</i>	<i>Description de l'article</i>	<i>Dimenseion</i>
600.209		60 x 10 mm

Eckblech für Kamineindeckungen

Cornière d'angle pour couvert de cheminé

Artikel-Nr <i>No-d'article</i>	Artikelbezeichnung <i>Description de l'article</i>	Länge <i>Longueur</i>
5020.950	Alu roh <i>Alu brut</i>	6.00 m
5020.951	Beschichtet nach RAL-Farbtton <i>Laquée selon teinte RAL</i>	6.00 m



Würfeleckbleche / Cornière d'angle


Steghöhe / hauteur d'âme: **18 mm**

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Länge Longueur
5020.030	Kupfer / cuivre	2.80 m
5020.023	Alu roh / alu naturel	2.80 m
5020.026	Alu lackiert / alu lacké (Standardfarben / couleurs-standard)	2.80 m
5020.028	Alu eloxiert / Alu éloxé	2.80 m

Steghöhe / hauteur d'âme: **24 mm**

5029.030	Kupfer / cuivre	2.80 m
5029.023	Alu roh / alu naturel	2.80 m
5029.026	Alu lackiert / alu lacké (Standardfarben / couleurs-standard)	2.80 m
5029.028	Alu eloxiert / Alu éloxé	2.80 m

Preis und Lieferfrist für andere Längen auf Anfrage.
Prix et délai pour autres longueurs sur demande.



Sturzbleche / Tôle de linteau


mit Ventilation / Steghöhe **18 mm**
avec ventilation / hauteur d'âme **18 mm**

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Länge Longueur
5020.121	Kupfer / cuivre	2.80 m
5020.126	Alu roh / alu naturel	2.80 m
5020.131	Alu lackiert / alu lacké (Standardfarben / couleurs-standard)	2.80 m
5020.136	Alu eloxiert / Alu éloxé	2.80 m

Steghöhe / hauteur d'âme: **24 mm**

5029.121	Kupfer / cuivre	L 2.80 m
5029.126	Alu roh / alu naturel	L 2.80 m
5029.131	Alu lackiert / alu lacké (Standardfarben / couleurs-standard)	L 2.80 m
5029.136	Alu eloxiert / Alu éloxé	L 2.80 m


Preis und Lieferfrist für andere Längen auf Anfrage.
Prix et délai pour autres longueurs sur demande.



Eckverbindungen / *Liaisons d'angle*

Steghöhe / hauteur d'âme: **18 mm**

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article
5020.200	Kupfer / <i>cuivre</i>
5020.205	Alu roh / <i>alu naturel</i>
5020.210	Alu lackiert / <i>alu lacké</i> (Standardfarben / <i>couleurs-standard</i>)
5020.215	Alu eloxiert / <i>alu éloxé</i>




Inneneckbleche / *Cornière d'angle intérieur*

Steghöhe / hauteur d'âme: **18 mm**

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Länge Longueur
5020.301	Kupfer / <i>cuivre</i>	2.80 m
5020.306	Alu roh / <i>alu naturel</i>	2.80 m
5020.311	Alu lackiert / <i>alu lacké</i> (Standardfarben / <i>couleurs-standard</i>)	2.80 m
5020.316	Alu eloxiert / <i>alu éloxé</i>	2.80 m

Steghöhe / hauteur d'âme: **24 mm**

5029.301	Kupfer / <i>cuivre</i>	2.80 m
5029.306	Alu roh / <i>alu naturel</i>	2.80 m
5029.311	Alu lackiert / <i>alu lacké</i> (Standardfarben / <i>couleurs-standard</i>)	2.80 m
5029.316	Alu eloxiert / <i>Alu éloxé</i>	2.80 m



Preis und Lieferfrist für andere Längen auf Anfrage.
Prix et délai pour autres longueurs sur demande.


Steghöhe **29 mm** auf Anfrage / *sur demande.*

Fugenprofil / Z-Blech / *Profils pour joints*

Waagrechte Fuge (0,8 mm dick)
für Plattenstärke 8 mm


*Joint horizontal (épaisseur 0,8 mm)
pour plaques épaisseurs 8 mm*

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Länge Longueur
5020.400	Aluminium schwarzgrau gespritzt mit Korrosionsschutz <i>en aluminium colorées gris-noir, par produit anticorrosif</i>	2.50 m
5020.405	Standardfarben / <i>couleurs-standard</i>	2.50 m
5020.410	Alu eloxiert / <i>alu éloxé</i>	2.50 m




L-Blech Horizontalfugenprofil *Profil-L profil pour joint horizontal*

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Länge Longueur
5020.501	Inox blank/ brut	2.50 m
5020.502	Alu schwarz/ noir	2.50 m
5020.505	Alu lackiert/ alu lacké (Standardfarben/ couleurs-standard)	2.50 m
5020.510	Alu eloxiert/ alu éloxé	2.50 m




Regenabweisprofil / Profil anti pluie

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Länge Longueur
5020.600	Hart-PVC grau, für Plattenstärke 8 mm/ PVC dur gris pour plaques épaisseur 8 mm	2.50 m
5020.601	weiss/ blanc	2.50 m



U-Profil Aluminium

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Länge Longueur
5020.870	Alu roh/ alu brut	2.80 m
5020.880	Alu lackiert/ alu lacké (Standardfarben/ couleurs-standard)	2.80 m
5020.890	Alu eloxiert/ alu éloxé	2.80 m




Lüftungsprofile für Fassadenabschluss *Profil d'aération pour bordure de façade*

Für Plattenstärke: 4-6 mm
Pour des plaques de 4-6 mm

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Länge Longueur
5020.700	Alu roh/ alu naturel	2.50 m
5020.701	Alu lackiert/ alu lacké (Standardfarben/ couleurs-standard)	2.50 m

Für Plattenstärke: 8-15 mm
Pour des plaques de 8-15 mm

5020.750	Alu roh/ alu naturel	2.50 m
5020.751	Alu lackiert/ alu lacké (Standardfarben/ couleurs-standard)	2.50 m



F-Profile 9 mm / Profil-F 9 mm

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Länge Longueur
5020.903	Alu roh / alu brut 28/40/20	L 3.00 m
5020.906	Alu roh / alu brut 28/40/20	L 6.00 m

