

Erläuterungen zu Bestellnummern der Neomat-Ziegelschneefänger

Wichtig Die zwei hintersten Stellen stehen generell immer für die Form des Ziegelschlosses (Fabrikates).

Gemäss nachfolgender Zusammenstellung: Seiten 6.2 – 6.4

Schneetiger NEOMAT	55	Breite 40 mm	
Farben	. . 5 , 9 . .	Schwarz	RAL 9005 *
	. . 8 , . . .	Braun	RAL 8014
	. . 9 , . . .	Rot	RAL 8004
	. . 9 , 1 . .	Hellbraun	RAL 8025 (ähnlich) *
	. . 9 , 3 . .	Grau	RAL 7004 *
	. . 9 , 4 . .	dunkelgrau	RAL 7012 *

* = Farbe nicht in allen Formen erhältlich

Schneefänger Dreieck nicht an Lager

Achtung Die Anzahl Schneetiger/m² ist von der Höhe ü. Meer und der jeweiligen Dachneigung abhängig. Eine Verlegeanleitung ist auf Wunsch erhältlich.

Es sind nicht alle Schneetiger in allen Formen und Farben erhältlich.
Bitte fragen Sie uns an.

Indications pour les numéros d'articles d'arrêt-neige Neomat

Le numéros d'articles se composent de 6 chiffres:

Important Les deux derniers code indiquent toujours la forme du fabricant de la tuile.
Selon notre collection: Pages 6.2 – 6.4

NEOMAT Schneetiger	55	largeur 40 mm	
Couleurs	. . 5 , 9 . .	noir	RAL 9005 *
	. . 8 , . . .	brun	RAL 8014
	. . 9 , . . .	rouge	RAL 8004
	. . 9 , 1 . .	brun-clair	RAL 8025 (similaire) *
	. . 9 , 3 . .	gris	RAL 7004 *
	. . 9 , 4 . .	gris-foncé	RAL 7012 *

*= Couleur n'est pas disponible dans toutes les formes


Arrêt-neige triangle pas disponible du stock

Attention La quantité de Schneetiger par m² dépende de l'altitude et la pente du toit, une indication de pose est envoyée sur demande.
Pas tous les formes d'arrêt-neige "Schneetiger" sont disponible dans tous les couleurs. Contactez nous pour plus d'information.


Kollektion Ziegel-Schneefänger
Collection arrêt-neige pour tuile

Hersteller Fabricant	Ziegeltyp Typ de tuile	Form Forme		Schneetiger	Dreieck * Triangle
Allschwil	Flachfalz / Jura				X
	Mulde Press / <i>petrin press</i>	12		X	X
	Pfanne / <i>flamande</i>	15		X	X
	Herz, alt / <i>coeur, ancienne</i>	29		X	X
Altkirch / Gilardoni	Flachfalz / Jura	10		X	X
BAG Brüggen	Flachfalz / Jura				X
BISCH Seltz	Pfanne / <i>flamande</i>	05		X	X
	Pfannenziegel PF13 / <i>flamande</i>				X
	Mulde / <i>petrin</i>				X
	Rheinlandziegel R13 <i>tuile Rheinland</i>				X
Bott-Eder	Z22 Flachfalz / Jura				X
Braas/Redland	Braas Betonziegel alle <i>tous tuile en béton</i>	04		X	X
	Frankfurter Pfanne / <i>flamande</i>	04		X	X
	-Harzer 7 Big	04		X	X
	-Tegalit Flachziegel	04		X	X
	Redland Betonziegel alle / <i>tous</i>	04		X	X
	-Double Romane Pfanne / <i>flamande</i>	04		X	X
	-Plein Ciel Pfanne / <i>flamande</i>	04		X	X
	-Perspective Flachziegel / <i>plat</i>	04		X	X
	Optima	04		X	X
	Duranit, Pfanne / <i>flamande</i>	04		X	X
	Rubin 11V Pfanne / <i>flamande</i>	11		X	X
	Granat 13 Mulde / <i>petrin</i>	14		X	X
	Römerpfanne				X
	Topas 13 Flachfalz				X
Creaton	Harmonie "alte Form" / <i>ancienne</i>	11		X	X
	Harmonie "neue Form" / <i>nouvelle</i>				X
	Domino				X
	Balance	33		X	X
	Elegance	38		X	X
	Rustico				X
	Magnum	56		X	X
	Futura				X
	Ratio				X
	Kerapfanne	662.			X
Biber	Terra Optima	662.4			X
	Biberschwanz "Doppeldeckung" <i>Tuile plate, double couverture</i>	02		X	X
	Biberschwanz "Einfachdeckung" <i>Tuile plate, simple couverture</i>	03		X	X
	Strangfalz	04		X	X
	<i>Vieille tuile plate terquite</i>				
Frick	Mulde alt / <i>petrin ancienne</i>	12		X	X

Kollektion Ziegel-Schneefänger Collection arrêt-neige pour tuile

Hersteller Fabricant	Ziegeltyp Typ de tuile	Form Forme		Schneetiger	Dreieck * Triangle *
Gettnau	Flachfalz / Jura	05		X	X
	Flachfalzschieber / Jura glissière	24		X	X
	Mulde / petrin	14		X	X
	Muldenschieber / petrin glissière	47		X	X
	Pfanne / flamande	05		X	X
	Herzziegel / tuile de coeur	03		X	X
Inwil	Flachfalz / Jura				X
Kandern	Flachfalz / Jura	05		X	X
Keller / Pfungen	Flachfalz F10S (Schieber) / Jura	24		X	X
	Flachfalz F36S (Schieber) / Jura	21		X	X
	Mulde 35 / petrin				X
	Mulde M36S (Schieber) / petrin			X	X
	Pfanne / flamande	11		X	X
	G36				X
	GP 36 Plus				X
	Herzziegel 35 / tuile de coeur				X
ZZW Laufen	Energie-Ziegel / tuile d'énergie				X
	Jura Flachfalz / Jura	05		X	X
	Jura Flachfalz ab 1989 (Gr. 3) / Jura à partir de 1989	39		X	X
	Jura Flachfalzschieber (Gr.3) Jura glissière	48		X	X
	Swiss TL Flachschieber 10	48		X	X
	Mega 10	46		X	X
	Mulde	30		X	X
	Mulde Press / petrin press	12		X	X
	Campa Muldenschieber 13 Petrin glissière	49		X	X
	Plano Glattschiebeziegel 10	53		X	X
	Pada Pfannenziegel 13	11		X	X
	Actua	14		X	X
	Lugano	15		X	X
	Tego	26			X
	Migeon-Lantenne 25 Flachfalz/Jura	10		X	X
	Migeon-Lantenne 25 F-Schieber / Jura glissière	38		X	X
	Migeon Mulde ab 1986 / Migeon petrin à partir de 1986	14		X	X
	Migeon Falzbiber / vaubon				X
Morandi	Vaudaire	02		X	X
	Rafale	04		X	X
	Pfanne / flamande	05		X	X
	Flachfalz 1900 / Jura				X
	Pfanne alt / flamande vieille	11		X	X
	Mulde 1900 / petrin	12		X	X
	Mulde / petrin	14		X	X
	Flachfalz P2000 / Jura	15		X	X
	Joran alt / ancienne				X
	Joran neu / nouvelle	53		X	X
	Tramontane	55		X	X
	Losangée				X

Kollektion Ziegel-Schneefänger
Collection arrêt-neige pour tuile

Hersteller Fabricant	Ziegeltyp Typ de tuile	Form Forme		Schneetiger	Dreieck * Triangle *
Nelskamp	Finkenberger-Pfanne/Top 2000S	04		* Dreieck nicht an Lager * Triangle pas disponible du stock	X
	Nibra DS 10	04			X
	R13S (Flachschiebe)	38			X
	Nibra G10 (Glatt/Flachziegel)	49			X
	Nibra R10 Kombi (FS)	60			X
Passavant Iseli	Flachfalz (einfach) / Jura (simple)	10		X	X
	Pfanne / flamande	11		X	X
	Mulden 40 / <i>petrin</i>	12		X	X
	Jura 46	33		X	X
Gasser Rapperswil	Juraziegel J72	06		X	X
	Muldenschieber MS95	04		X	X
	Pfannenziegel P72	05		X	X
	Muldenziegel M72	12		X	X
	Flachschieber FS 03	24		X	X
	Flachfalzschieber S78	48		X	X
Stadinger	Pfanne K21 / <i>petrin K21</i>				X
Vauban	Falz / <i>Jura</i>	50			X
ZWM					
Schwenningen	Flachfalz Z17 / Jura Z17	38		X	X
ZZW Istighofen	Jura Flachfalz	10		X	X
	Goppino	05		X	X
	diverse alt / <i>divers ancienne</i>				X
	Pada Pfannenziegel 13	11		X	X
	Mulde alt / <i>petrin ancienne</i>	12		X	X
	Herzziegel (neu) / <i>tuile de coeur (nouvelle)</i>				X
	Mulde neu 1986 / <i>petrin nouveau 1986</i>				X
	Campa Muldenschieber 13	49		X	X
	Arteso Muldenschieber 10	49		X	X
	Monteso Bergmuldenschieber 10	49		X	X
	Neva Herzschieber				X
	Plano Glattschiebeziegel 10	53		X	X
	Allegra	56		X	X
	Fama Flachfalzschieber 13	60		X	X
	Fama ab 2011, à partir de 2011	48		X	X
	Flachfalzschieber alt / <i>ancienne</i>				X
zu Blechdach / <i>pour toit en tôle</i>					X
zu Schiefer oder Bardoline <i>pour ardoise ou Bardoline</i>					X
Universal	Universal Schneefänger HERCULES <i>Arrêt-neige universel HERCULES</i>				
662.600	braun / brun				X
662.610	rot / rouge				X
662.620	anthrazit				X
662.630	antik hellbraun / brun-clair				X
662.640	grau / gris				X

Schneefangstützen mit Verstärkungsrippen Crochets para-neige renforcer pour tuyaux

verzinkt / zingué

Artikel-Nr
No-d'article

Artikelbezeichnung
Description de l'article

* Abgekröpft / contre coudé:

667.000

aus Stahl / en acier 3/8"

668.000

aus Stahl / en acier 1/2"

** Zum Einhängen / à suspendre:

667.001


aus Stahl / en acier 3/8"

668.001

aus Stahl / en acier 1/2"

* Nägel mit Senkkopf siehe S. 4.10

Clous avec tête noyée voir p. 4.10



Schneefangstützen Crochets para-neige

leichte Ausführung, verzinkt
type légère, zingué

Artikel-Nr
No-d'article

Artikelbezeichnung
Description de l'article

* Abgekröpft / contre coudé:

667.004

aus Stahl / en acier 3/8"

668.004

aus Stahl / en acier 1/2"

** Zum Einhängen / à suspendre:

667.005


aus Stahl / en acier 3/8"

668.005

aus Stahl / en acier 1/2"

* Nägel mit Senkkopf siehe S. 4.10

Clous avec tête noyée voir p. 4.10



Schneefangstützen Einbrennlackiert braun + rot Crochets para-neige Laqué brun + rouge

Artikel-Nr
No-d'article

Artikelbezeichnung
Description de l'article

Farbe
Couleur

* Abgekröpft / contre coudé:

667.006

aus Stahl / en acier 3/8"

braun / brun RAL 8014

667.016

aus Stahl / en acier 3/8"

rot / rouge RAL 8004

668.006

aus Stahl / en acier 1/2"

braun / brun

668.016

aus Stahl / en acier 1/2"

rot / rouge

668.026

aus Stahl / en acier 1/2"

schwarz / noir RAL 7021

** Zum Einhängen / à suspendre:

667.007

aus Stahl / en acier 3/8"

braun / brun

667.017

aus Stahl / en acier 3/8"

rot / rouge

667.008

aus Stahl / en acier 1/2"

braun / brun

668.017

aus Stahl / en acier 1/2"


rot / rouge

668.027

aus Stahl / en acier 1/2"


schwarz / noir

* Nägel mit Senkkopf siehe S. 4.10 / Clous avec tête noyée voir p. 4.10




Schneefangstützen gedreht *Crochets para-neige pour tuyaux tournée*

Artikel-Nr <i>No-d'article</i>	Artikelbezeichnung <i>Description de l'article</i>	Farbe <i>Couleur</i>
890.248	aus Stahl, 3/4", abgekröpft <i>en acier, 3/4", contre coude</i>	verzinkt <i>zinguée</i>
890.268	aus Stahl, 3/4", abgekröpft <i>en acier, 3/4", contre coude</i>	braun <i>brun</i>
890.249	aus Stahl, 3/4", zum Einhängen <i>en acier, 3/4", à suspendre</i>	verzinkt <i>zinguée</i>
890.269	aus Stahl, 3/4", zum Einhängen <i>en acier, 3/4", à suspendre</i>	braun <i>brun</i>
890.251	aus Stahl, 3/4", flach <i>en acier, 3/4", plat</i>	verzinkt <i>zinguée</i>
890.266	aus Stahl, 3/4", flach <i>en acier, 3/4", plat</i>	braun <i>brun</i>



Schneefangrohre, mit Muffe *Tuyau d'arrêt-neige, avec manchon*

Artikel-Nr <i>No-d'article</i>	Artikelbezeichnung <i>Description de l'article</i>	Länge <i>Longueur</i>	Farbe <i>Couleur</i>
669.012	ø 3/8" (17,2 mm)	6.0 m	verzinkt / zingué
669.011	ø 1/2" (21,3 mm)	6.0 m	verzinkt / zingué
669.015	ø 3/4" (26,9 mm)	6.0 m	verzinkt / zingué
669.017	ø 1" (33,7 mm)	6.0 m	verzinkt / zingué
Einbrennlackiert / <i>thermo-laqué</i>			
669.014	ø 3/8"	6.0 m	braun / brun RAL 8014
669.024		6.0 m	rot / rouge RAL 8004
669.013	ø 1/2"	6.0 m	braun / brun RAL 8014
669.023		6.0 m	rot / rouge RAL 8004
669.022		6.0 m	schwarz / noir RAL 7021
669.016	ø 3/4"	6.0 m	braun / brun RAL 8014



Rohrkappen Plastik / *Capuchon plastic*

Artikel-Nr <i>No-d'article</i>	passend zu <i>convenant pour</i>	Farbe <i>Couleur</i>
669.030	3/8"	schwarz / noir
669.032	1/2"	schwarz / noir
669.034	3/4"	schwarz / noir

Oetiker Briden / *Brides Oetiker*

Artikel-Nr <i>No-d'article</i>	Artikelbezeichnung <i>Description de l'article</i>	
669.05.	für seitliche Fixierung der Schneefangrohre <i>pour la fixation latérale des tuyaux d'arrêt-neige</i>	...050 3/8"
		...051 1/2"
		...052 3/4"
		...053 1"


Deckbleche / Tôles couverture

Artikel-Nr No-d'article	Dimension Dimension	Farbe Couleur
669.300	330x250 mm	verzinkt/zinguée
669.301	330x250 mm	Kupfer/cuivre

Titan-Zink auf Anfrage / titane-zinc sur demande

Aussparung bei den Deckblechen:
20 cm in der Länge und 4,5 cm in der Breite


Encoche pour les tôles de couverture:
longueur 20 cm, largeur 4,5 cm



Unterlagsbleche / Tôles support


Artikel-Nr No-d'article	Dimension Dimension	Farbe Couleur
669.302	330x160 mm	verzinkt/zinguée
669.305	330x160 mm	verzinkt mit seith. Falz 10 mm zinguée, pliage latéral de 10 mm

Kupfer und Inox auf Anfrage / Cuivre et Inox sur demande



Stützen zu Schneefanggitter, geradstäbig Crochets pour grilles para-neige, barre droite

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article
	für Höhe 200 mm / pour hauteur 200 mm
	Abgekröpft / contre coudé:
669.100	verzinkt/zinguée
669.115	Einbrennlackiert braun/thermo-laqué brun
	Zum Einhängen / à suspendre
669.130	verzinkt/zinguée
669.145	Einbrennlackiert braun/thermo-laqué brun




Schneefanggitter, geradstäbig Grille para-neige, barre droite

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Länge Longueur
	Höhe / hauteur: 200 mm	
669.200	verzinkt/zinguée	3.0 m
669.215	Einbrennlackiert braun thermo-laqué brun	3.0 m



Stützen zu Schneefanggitter, kreuzstäbig *Crochets pour grilles para-neige, barre croisée*

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article
	für Höhe 200 mm / pour hauteur 200 mm
	Abgekröpft / contre coudé
711.1500	verzinkt / zinguée
711.1600	Einbrennlackiert braun / thermolaqué brun
	Zum Einhängen / à suspendre
711.2500	verzinkt / zinguée
711.2600	Einbrennlackiert braun / thermolaqué brun




Schneefanggitter kreuzstäbig *Grille para-neige barre croisée*

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Länge Longueur
	Höhe / hauteur: 200 mm	
669.220	verzinkt / zinguée	3.0 m
715.2800	Einbrennlackiert braun thermolaqué brun	3.0 m



Verbindungsmuffen *Manchon d'assemblage pour grille para-neige*


Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Farbe Couleur
	für Geradstab / pour barre droite	
669.270	Höhe / hauteur 200 mm	verzinkt / zingué
669.275	Höhe / hauteur 200 mm	braun / brun
	für Kreuzstab / pour barre croisée	
715.4000	Höhe / hauteur 200 mm	verzinkt / zingué
715.4100	Höhe / hauteur 200 mm	braun / brun



Rundholzstützen / Consoles pour bois rondin

für Rundholz Ø15 cm / pour bois rondin Ø15 cm
Eisenstärke: 30/8 mm / épaisseur d'acier: 30/8 mm
Gewicht: 1,2 kg/Stk. / Poids: 1,2 kg par pièce
Bogen geschweisst / coude soudé

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article
713.3000	feuerverzinkt / zingué au feu
713.3050	EBL braun / thermo-laqué brun



Engadiner-Rundholzstütze *Consoles pour bois rondin Engadine*

Extra starke Ausführung für Steinplattendächer.

Eisenstärke: 40/10 mm

Gewicht: 5,6 kg/Stk.


Für die Montage kann der Bügel abgeschraubt werden

Exécution robuste pour toiture en ardoise naturelle lourde (lauzes)

Épaisseur d'acier: 40/10 mm

Poids: 5,6 kg par pièce

Pour le montage le bugle peut être démonté.




Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article
713.1000	feuerverzinkt / zingué au feu grosser Bogen Ø 18 cm ab Steg grand coude Ø 18 cm à partir de la base
713.1200	feuerverzinkt / zingué au feu kleiner Bogen Ø 15 cm ab Steg petit coude Ø 15 cm à partir de la base
	Ausführung in EBL braun auf Anfrage. <i>Exécution thermo-laquée brun sur demande.</i>

Schneefangstützen "Grison", verzinkt *Arrêt-neige, "Grison", zingué*


Aus Stahl, mit Ring, erhöht 4,5 cm
en acier, avec anneau, surélevé 4,5 cm

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article
669.500	verzinkt zingué
669.501	braun thermo-laqué brun



Schneefangstützen "Rustical" handgeschmiedetes Eisen *Arrêt-neige "Rustical" acier martelé à la main*

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article
669.550	Ausführung verzinkt exécution zingué
669.551	Ausführung EBL braun exécution thermo-laqué brun



Stützen zu Schneefanggitter für Photovoltaik- und Solaranlagen
Crochets pour grilles para-neige pour installations solaire et photovoltaïque

Artikel-Nr Artikelbezeichnung
 No-d'article Description de l'article

**für Höhe 250 mm, Stuhlhöhe 100 mm
 für Dachziegel**

***pour grille de hauteur 250 mm,
 hauteur d'assise 100 mm
 pour couverture en tuile***

**Zum Einhängen aus Federstahl 30 x 6 mm
 verstärkte Ausführung**

***à suspendre, en acier à ressort 30 x 6 mm
 exécution renforcée***

669.264 verzinkt / zinguée
 669.265 Einbrennlackiert braun / thermolaqué brun
 669.266 Einbrennlackiert d'grau / thermo-laqué anthracite



**flach für Schiefer- und Schindeldeckung
 Auflageschenkel angeschmiedet**

***plat pour couverture ardoise et bardeau
 l'appui est forgé sur la partie plate***

669.267 verzinkt / zinguée
 669.268* Einbrennlackiert braun / thermo-laqué brun
 669.269 Einbrennlackiert dunkelgrau / thermo-laqué gris foncé



*** nicht ab Lager verfügbar, Lieferfrist auf Anfrage/ pas disponible du stock, délai sur demande**


Schneefanggitter, geradstäbig
Grille para-neige, barre droite

Artikel-Nr Artikelbezeichnung Länge
 No-d'article Description de l'article Longueur

Höhe / hauteur: 250 mm

**3 mm - Stäbe aus profilierten Winkeln
 3 mm - barres en équerre profilée**

669.260 verzinkt/zinguée 20/20/3 3.0 m
 669.261 Einbrennlackiert braun 20/20/3 3.0 m
 thermolaqué brun 20/20/3
 669.262 Einbrennlackiert d'grau 20/20/3 3.0 m
 thermolaqué anthracite 20/20/3
 0669.278 Verbindungsmuffen zu Gitter 250 mm, dunkelgrau
 Manchon d'assemblage pour grille para-neige 250 mm, gris foncé



Stützen zu Schneefangrohr für Photovoltaik- und Solaranlagen *Crochets pour tuyau para-neige pour installations solaire et photovoltaïque*

Artikel-Nr
No-d'article

Artikelbezeichnung
Description de l'article

Schneefangstütze Nr. 169v *Crochets para-neige Nr. 169v*

für Höhe 250 mm, Stuhlhöhe 100 mm
3-Loch für Rohr Ø 32 mm
für Dachziegel

*pour hauteur 250 mm, hauteur d'assise 100 mm
pour 3 tuyaux Ø 32 mm
pour couverture en tuile*

zum Einhängen / à suspendre

- | | |
|----------|--|
| 669.243 | verzinkt / zinguée |
| 669.244* | Einbrennlackiert braun / thermolaqué brun |
| 669.245* | Einbrennlackiert d'grau / thermolaqué anthracite |



flach für Schiefer- und Schindeldeckung
Auflageschenkel angeschmiedet

*plat pour couverture ardoise et bardeau
l'appui est forgé sur la partie plate*

- | | |
|----------|---|
| 669.246 | verzinkt / zinguée |
| 669.247* | Einbrennlackiert braun / thermo-laqué brun |
| 669.248* | Einbrennlackiert d'grau / thermo-laqué anthracite |



Schneefangrohr Ø 32 mm, Länge 3.0 m *Tuyau d'arrêt-neige Ø 32 mm, Longueur 3.0 m*

Artikel-Nr
No-d'article

Artikelbezeichnung
Description de l'article

- | | |
|----------|--|
| 669.240 | Alu blank / alu brut |
| 669.241* | Einbrennlackiert braun / thermolaqué brun |
| 669.242* | Einbrennlackiert d'grau / thermolaqué anthracite |



Artikel-Nr
No-d'article

Artikelbezeichnung
Description de l'article

- | | |
|---------|--|
| 669.251 | Endkappen PVC zu Alurohr Ø 32 mm
<i>Capuchon de fermeture en PVC pour tuyau Ø 32 mm</i> |
|---------|--|



- | | |
|---------|--|
| 669.252 | Verbindungs-muffen PVC zu Alurohr Ø 32 mm
<i>Piece d'assemblage en PVC pour tuyau Ø 32 mm</i> |
|---------|--|



*** nicht ab Lager verfügbar, Lieferfrist auf Anfrage / pas disponible du stock, délai sur demande**

"Lawinenstopp"

Schneefangvorrichtungen zu Welleternit-Platten Système d'arrêts-neige pour plaques ondulées Eternit

Schneehalter für Wellplatten 3/4"

Arrêt-neige pour plaques ondulées, 3/4"

Feuerverzinkt/zingué au feu

Artikel-Nr
No-d'article

Artikelbezeichnung
Description de l'article


663.000

Ausführung für 1 Röhre
exécution pour 1 tuyau

663.100

Ausführung für 2 Röhren
exécution pour 2 tuyaux

braun auf Anfrage/ brun sur demande



Montagehinweis:

Bei Montage unbedingt Gummirondellen 32 x 3 mm unterlegen/siehe S. 4.21

Instruction de montage:

Montage avec des rondelles caoutchouc 32 x 3 mm/voir page 4.21

Eishaken / Piton à glace

Zu Schneehalter / pour arrêt-neige

"Lawinenstopp" + "Traufstopp"

Feuerverzinkt / zingué au feu

Artikel-Nr
No-d'article

Artikelbezeichnung
Description de l'article

664.000


zu Rohr / tuyau 3/4"

664.100

zu Rohr / tuyau 1"

Schneefangrohre siehe Seite 6.6

tuyaux d'arrêt neige voir page 6.6



"Traufstopp"

Rohrhalter für 1" Rohr porte-tuyau pour tuyau 1"

Artikel-Nr
No-d'article

Artikelbezeichnung
Description de l'article

664.500

Feuerverzinkt/zingué au feu

Einsatz bei Welleternit und Profilblech SP 41
pour ondulation Eternit et tôle profilée SP 41

664.550

flach / plat

664.501


Braun/ brun

Montagehinweis:

Bei Montage unbedingt Gummirondellen 32 x 3 mm unterlegen/siehe S. 4.21

Instruction de montage:

Montage avec des rondelles caoutchouc 32 x 3 mm/voir page 4.21



Rohrhalter zu Integraldach / Support de tuyau toit Integral

Rohrhalter für Schneefangrohr für 1/2"

Support de tuyau d'arrêt-neige 1/2"


Packung zu / paquet de 25 Stk./pcs.

Artikel-Nr
No-d'article

Artikelbezeichnung
Description de l'article

652.500

feuerverzinkt / zingué



Schneefänger für Wellplatten

Arrêt-neige pour plaques ondulées

Winkelisen verzinkt 50/40/5 mm
Cornière zinguée 50/40/5 mm



Artikel-Nr
No-d'article

Artikelbezeichnung
Description de l'article

669.600


Mit 4 Löchern, Länge 855 mm
avec 4 trous, longueur 855 mm

passend zu Profil 177/51 und Profil SP41
convenant pour profil 177/51 et profil SP41

"Snow-Grip"

Schneefänger für "Eternit" und Kunststoff-Wellplatten, Profil 177/51

Arrêt-neige pour plaques "Eternit" et en matière plastique, ondulation 177/51



Artikel-Nr
No-d'article

Farbe
Couleur

670.500

Braun/*brun* broncit

670.700

Grau/*gris*

Montagehinweis:

Bei Montage unbedingt Gummirondellen 32 x 3 mm unterlegen/siehe S. 4.21


Instruction de montage:

Montage avec des rondelles caoutchouc 32 x 3 mm/voir page 4.21

"Krähenfuss"

Schneefänger für Wellplatten mit zusätzlicher beidseitiger Eisschuppensicherung im Wellental

Arrêt-neige pour plaques ondulées avec neige-stop supplémentaires dans le bas de l'onde sur les deux côtés d'arrêt-neige.



Stahl, kunststoffbeschichtet inklusive Gummirondelle
Acier, plastifié incl. rondelle caoutchouc.

Artikel-Nr
No-d'article

Farbe
Couleur

670.900

braun/*brun*

670.901

schwarz/*noir*


Bei Montage unbedingt Gummirondellen unterlegen.
Montage avec des rondelles caoutchouc.

"Colorit"

Schneefänger Kunststoff für Flachschiefer
Arrêt-neige en plastique pour ardoises plats

Karton zu 500 Stück
Carton de 500 pièces

Artikel-Nr <i>No-d'article</i>	Farbe <i>Couleur</i>
660.800	Vulcanit N 6510 schwarz / <i>noir</i>
660.802	Broncit N 2010 braun / <i>brun</i>
660.804	Vulcanit N 6520 grau / <i>gris</i>




"Standard"

Schneefänger Kunststoff für Flachschiefer
Arrêt-neige en plastique pour ardoises plats

500 Stück per Sack
500 pièces par sac

Artikel-Nr <i>No-d'article</i>	Farbe <i>Couleur</i>
660.902	Vulcanit N 6520 grau / <i>gris</i>
660.904	schwarz / <i>noir</i>
660.908	Broncit N 1809 braun / <i>brun</i>
660.912	Rougit N 1015 rot / <i>rouge</i>



Die Schneefänger passend zu Wabendeckung sind nicht ab Lager verfügbar.
Les arrêt-neige convenant pour ardoise type losange ne sont pas disponibles du stock.

Schneefänger für Blech, Profil SP 41 *Arrêt-neige pour tôle, Profil SP 41*

Aluminium

Artikel-Nr <i>No-d'article</i>	Artikelbezeichnung <i>Description de l'article</i>
669.612	ohne Löcher, Länge 1.925 m, Stärke 4 mm (=Deckbreite von 2 Blech) <i>sans trous, longueur 1.925 m, épaisseur 4 mm</i> (=largeur de 2 plaques tôle)



Schneefänger Typ "ANTIFEXA" für Profilbleche *Arrêt-neige Typ "ANTIFEXA" pour tôle profilée*

aus Stahlblech,
Farben nach RAL (auf Anfrage)
inkl. 2 Gummirondellen pro Stück
en acier, couleur selon RAL (sur demande)
incl. 2 rondelles caoutchouc par pièce

Artikel-Nr <i>No-d'article</i>	Artikelbezeichnung <i>Description de l'article</i>	Abstand <i>Distance</i>
669.700	Haironville 3*333*39	333.0 mm

